




第8届 AI+ Development
Digital Summit

AI+研发数字峰会

拥抱AI 重塑研发

11月14-15日 | 深圳





2026 AI+ PRODUCT INNOVATION SUMMIT

01.16-17 · ShangHai

AI+产品创新峰会



Track 1: AI 产品战略与创新设计

从0到1的AI原生产品构建

论坛1: AI时代的用户洞察与需求发现

论坛2: AI原生产品战略与商业模式重构

论坛3: Agentic AI产品创新与交互设计

2-hour Speech: 回归本质



用户洞察的第一性

——2小时思维与方法论工作坊

在数字爆炸、AI快速发展的时代，
仍然考验“看见”的“同理心”



Track 2: AI 产品开发与工程实践

从1到10的工程化落地实践

论坛1: 面向Agent智能体的产品开发

论坛2: 具身智能与AI硬件产品

论坛3: AI产品出海与本地化开发


Panel 1: 出海前瞻



“出海避坑地图”圆桌对话

——不止于翻译：

AI时代的出海新范式



Track 3: AI 产品运营与智能演化


从10到100的AI产品运营

论坛1: AI赋能产品运营与增长黑客

论坛2: AI产品的数据飞轮与智能演化

论坛3: 行业爆款AI产品案例拆解

Panel 2: 失败复盘



为什么很多AI产品“叫好不叫座”？

——从伪需求到真价值：

AI产品商业化落地的关键挑战

智能重构产品 数据驱动增长
Reinventing Products with Intelligence, Driven by Data

80+

业界大咖

汇聚产品大咖的真知灼见

40+

创新案例

开拓全新AI+产品视角

10+

分论坛

涵盖产品到商业增长的全链路

800+

听众规模

共同探索产品的智能重构



扫码查看会议详情



Qoder CLI 终端里的智能伙伴

把 Qoder 的智能，带到每一个终端

邓忠阳（晞木） | Qoder CLI 技术研发

Qoder CLI 是什么

CLI工具+AI能力

Qoder CLI 是专为现代开发者设计的 AI 驱动命令行工具，将先进 AI 技术与传统命令行界面融合，它不仅是代码生成器，更是能理解开发者意图、自主完成复杂编程任务的智能伙伴

三大核心挑战

- 提高开发效率
- 降低认知负担
- 实现无缝集成

✦ Welcome to Qoder CLI!

cwd: /Users/leon/qoder

Tips for getting started:

1. Ask questions, edit files, or run commands.
2. Be specific for the best results.
3. Type /help for more information.

> Build a cryptocurrency price tracking H5 app with Go that displays the real-time price of Bitcoin.

- **task-executor** (Create crypto tracker H5 app)

... +3 messages (ctrl+r to expand)

- Let me check the current directory to understand the project structure better.

- Bash (command: pwd && ls -la, background: false)


```
└─ /Users/leon/qoder
total 0
drwxr-xr-x@ 3 leon  staff   96 10 13 20:48 .
drwxr-x---+ 99 leon  staff 3168 10 13 19:14 ..
drwxr-xr-x@ 3 leon  staff   96 10 13 20:48 .qoder
... +2 lines (ctrl+r to expand)
```

- I see we're in an empty directory. Let me create the necessary files for our Go-based H5 app that tracks Bitcoin prices. First, I'll initialize a Go module.

- Bash (command: go mod init crypto-tracker, background: false)
go: creating new go.mod: module crypto-tracker

Qoder IDE vs Qoder CLI

用户在 IDE 做深度开发，在 CLI 做快速操作与自动化，两者结合显著提升工作效率




JSON-RPC

Qoder IDE

可视化 UI 交互

深度开发场景，丰富图形界面，复杂项目管理



Qoder CLI

TUI / 批处理交互

快速操作，自动化任务，轻量级AI辅助

轻量、可扩展 架构设计

采用轻量级 Agent 架构设计，在确保快速响应和低资源消耗的同时提供强大 AI 及可扩展能力

< 1秒

启动时间

< 百兆

资源占用




轻量设计

基于 Golang 语言纯自研架构，跨平台兼容，快速响应与低资源消耗



插件扩展

可扩展的 MCP 集成方式，支持自定义命令与子代理，满足各种场景诉求



无缝集成

支持 Headless 运行，实现现有研发流程或者企业集成环境的无缝嵌入

Qoder CLI 有哪些使用方式

TUI 的交互设计充分考虑终端环境特殊性，提供直观、高效的用户界面，同时兼容终端用户的键盘使用习惯

01 交互模式

基于 TUI 的自然语言交互方式，直接描述需求即可获得解决方案，与现代可视化软件交互一致

02 非交互模式

传统命令行接口，支持管道操作和脚本化

启动方式：qodercli -p "your task" --output-format=stream-json

```
go-micro — Qoder - Greeting — node · qodercli — 119x42

+ Welcome to Qoder CLI! v0.1.3-0.20251022120643-462a144b0549+dirty
cwd: /Users/leon/Documents/codes/demo/go-micro

Tips for getting started:

1. Ask questions, edit files, or run commands.
2. Be specific for the best results.
3. Type /help for more information.

> hi

● Hello! I'm Qoder, an interactive CLI tool that helps with software engineering tasks. I noticed you're in a Go Micro
assist you today?

If you're looking to work with this Go Micro framework, I can help with tasks like:

- Understanding the codebase structure
- Creating new services
- Working with plugins
- Running tests or builds
- Debugging issues

What would you like to do?

> /

/agents      Manage subagent configurations
/bashes      List and manage background bash shells
/clear       Clear conversation history and free up context
/commands    Manage extend commands for current workspace
/compact     Summarize current session to compact the context (usage: /compact [instructions])

Qoder Auto · Context: 4.7% · 1 Running MCP Server(s)
```

消息区

输入区

状态区

Qoder CLI 内置数十个 / 指令

通过内置数十个 / 快捷指令，实现 Agent 核心能力以及扩展功能的维护管理

指令	描述
/login	Sign in with your Qoder account
/logout	Sign out of your Qoder account
/init	Initialize a new AGENTS.md file with codebase documentation
/memory	Edit memory files
/compact	Summarize current session to compact the context
/clear	Clear conversation history and free up context
/resume	Resume a previous conversation from history
/vim	Open external editor for input
/bashes	List and manage background bash shells
/agents	Manage subagent configurations
/commands	Manage extend commands for current workspace
/mcp	List and manage mcp servers
/hooks	Manage hook configurations (Coming soon...)
/usage	Show current plan usage summary
/status	Show Qoder CLI status
/config	Manage Qoder CLI configurations
/quest	Intelligent workflow orchestrator that guides users through feature development using specialized subagents
/review	Review local pending git changes, usage: /review [instruction]
/help	Show help and available commands
/release-notes	View release notes
/feedback	Submit feedback about Qoder CLI
/quit	Quit the program, equivalent to /exit

上下文管理

扩展管理

特色能力

```
go-micro — Qoder - Greeting — node ◀ qodercli — 105x
...uments/codes/demo/go-micro — Qoder - Greeting — node ◀ qodercli ~/qo

+ Welcome to Qoder CLI! v0.1.3-0.20251023015631-5f9ba3041e06+dirty
cwd: /Users/leon/Documents/codes/demo/go-micro

Tips for getting started:
1. Ask questions, edit files, or run commands.
2. Be specific for the best results.
3. Type /help for more information.

> /config

-----
Qoder CLI:  Usage  Status  Config
-----
Config items

→ Theme : Qoder
More themes are coming soon.

- Auto Compact : On
Auto Compact will automatically remove history messages in context.

- Auto Updates : On
Auto updates automatically check for updates every time you launch it.

- Privacy Settings : Share & Improve
Your prompts, context, and relevant usage data will be collected and use
better service. For more details, please refer to https://qoder.com/priv


Press Enter to upgrade · Esc to exit · Tab to cycle tabs · c to toggle c
```

交互面板

使用技巧

上下文对效果至关重要，CLI 提供多种上下文管理指令，如 /init、/compact 等记忆管理指令

Context



注：上下文压缩对问答效果有损，需要在使用时根据情况进行取舍

通过 Command 可以实现一些快捷功能，除了内置的十余个快捷指令，CLI 还支持用户自定义扩展

Command

```
---
description: Automatically create and execute a git commit using the first suggested commit message
category: version-control-git
allowed-tools: Bash(git *)
---
```

```
# Create new fast commit task
```

This task uses the same logic as the commit task (.qoder/commands/commit.md) but automatically selects the first suggested commit message without asking for confirmation.

- Generate 3 commit message suggestions following the same format as the commit task
- Automatically use the first suggestion without asking the user
- Immediately run `git commit -m` with the first message
- All other behaviors remain the same as the commit task (format, package names, staged files only)
- Do NOT add Claude co-authorship footer to commits

自然语言描述，门槛低、泛化性强

配置位置： ~/.qoder/commands/, \${project}/.qoder/commands/

Subagent 是一种工具，支持设定工作方式（提示词），配置可以使用的工具清单

Subagent

示例 Subagent 定义，可以通过 `/agents` 指令快速生成

```
---
name: task-executor
description: Specialized agent that executes implementation tasks from approved task list
tools: Read, Write, Edit, MultiEdit, Glob, Grep, Bash, WebFetch, WebSearch, TodoWrite
---
```

You are a Task Execution Specialist focused exclusively on implementing approved tasks from tasks.md files. You read tasks, write actual code and modifies files.

****Your Single Responsibility:****
Execute implementation tasks from approved tasks.md files, updating progress in real-time

- **What You DO:****
- Read tasks.md to understand all available tasks
 - Execute ONE specific task at a time following the checkbox list
 - Write/modify code files exactly as specified in task descriptions
 - Update tasks.md to check off completed items ([] → [x])
 - Run tests and validate implementation when specified
 - Report completion and show updated progress
 - Continue systematically through all tasks until completion

****What You NEVER Do:****
...



上下文隔离

隔离的子任务运行环境




领域知识

针对特定任务提升领域成功率



权限控制

独立的工具权限配置



MCP 是内置工具的补充，拓展了 Agent 执行任务的边界，各类抽象资源结合特定的工具可以实现细分领域任务

MCP

文件操作类

Glob、Grep、Read、Write、Edit

网络处理类

WebFetch、WebSearch

命令执行类

Bash、BashOutput、KillBash


任务管理类

TodoWrite、Task (Subagent)

用户交互类

AskUser

(内置工具)




(资源抽象)

(MCP工具)

Hook 是 CLI 延伸其扩展能力的重要手段，通常在两种情况下可以使用：执行干预、外部通知


Hook

Qoder CLI 核心工作流程



Qoder CLI 将资源抽象为配置文件，并且设定企业、用户、项目三级配置，方便企业级用户统一管控


企业级配置



企业级

通常由企业统一下发和管控，涵盖公司级别代码规范要求、服务接口资源、抽象SOP流程等设置，CLI 加载优先级最高


配置位置：/etc/



用户级

用户自行设定，对用户打开的所有本地代码仓库生效，具有跨库通用的属性，如个人编码风格习惯、常用工具配置等

配置位置：~/.qoder/



项目级

仅对当前打开项目生效，具有项目特殊性，专有配置通常能够让 CLI 更加全面地了解项目，提升任务执行效率、效果

配置位置：\${project}/.qoder/

特色能力

全平台适配 让 CLI 工作在任意环境

开发者可以轻松将 CLI 部署到主流操作系统而无需环境配置，同时兼容各种沙箱运行环境



Windows / macOS / Linux 全面支持

Worktree

支持代码仓库 Worktree 的集成管理，通过一条指令快速拉起代码分支，让同设备任务互不干扰

Container

支持在容器部署和使用，在隔离的沙箱运行环境中运行，进一步提升并行任务执行的安全性

Kubernetes

支持在 Kubernetes 中部署和使用，通过远端异步的运行环境，提升个人/团队的任务执行并发度

Code Review 让 AI 为代码质量把关

实现基于本地以及云端全方位的代码审查功能，构建完整的开发质量保障系统

/review

针对本地未提交的代码改动，利用 CLI 进行本地代码审查，确保日常高质量地提交代码

/pr-review

针对 Github 上提交的 PR，利用 CLI 一键拉取并在本地进行代码审查，确保日常高质量地合并代码

/setup-github

通过 TUI 向导为 Github 仓库自动添加云端代码审查配置，让 CLI 在研发流程中实时关注代码质量

Setup Qoder AI Workflow #152

 Open

wenxinax wants to merge 2 commits into `master` from `qoder-setup-1761226909`

Conversation 0

Commits 2

Checks 0

Files changed 2

+67 -0

 wenxinax commented now

Owner

...

Qoder AI Workflow Setup

This PR adds Qoder AI workflow(s) to the repository with the following features:

- **Code Review:** Automatic code review for PRs
- **Mention Support:** AI assistant response when `@qoder` is mentioned in comments

Workflow Files Created

- `.github/workflows/qoder-auto-review.yml`
- `.github/workflows/qoder-mention.yml`

Configuration

- QODER_ACCESS_TOKEN secret have been set
- Workflow will be triggered on the following events:
 - Pull Request events (opened, synchronize)
 - Issue comment events (when `@qoder` is mentioned)
 - Pull request review comment events (when `@qoder` is mentioned)
 - Issue events (when `@qoder` is mentioned)
 - Pull request review events (when `@qoder` is mentioned)

Reviewers

No reviews

Still in progress? [Convert to draft](#)

Assignees

No one—[assign yourself](#)

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

Notifications

Customize

Quest Mode 让 Spec 驱动 AI 编程新范式

开发者通过 Spec 结构化地表达意图，然后通过 Spec 将任务委派至 CLI 执行

/quest

充分澄清设计

Specification 对于开发者来说是最熟悉的意图表达方式，让设计文档成为人与 AI 之间的沟通媒介

异步委派任务

开发者的工作变成明确任务意图、写作生成设计文档，工作模式从实时伴随进化到异步委派

```
qoder — Qoder - 加密货币价格追踪应用 — node • qodercli — 138x41

The design should include:
1. System architecture overview
2. Backend API design (RESTful endpoints)
3. Real-time data fetching strategy
4. Frontend H5 structure and components
5. Communication protocol between frontend and backend
6. Deployment considerations

Always respond in Chinese.

• 我将为您创建一个加密货币价格追踪H5应用的设计文档。首先，让我收集一些必要的信息以确保设计符合您的需求。

• AskUser（请告诉我以下信息以便我为您创建设计文档：

1. 功能范围：
  - 是否只需要比特币价格跟踪，还是需要支持多种加密货币？
  - 除了实时价格，是否还需要历史价格图表、交易量等其他数据？

2. 技术偏好：
  - 前端H5是否需要使用特定框架（如Vue.js、React等）？
  - 后端Go是否需要使用特定框架（如Gin、Echo等）？

3. 数据源：
  - 是否有特定的加密货币交易所API需要集成？
  - 对数据更新频率有什么要求（如每秒更新、每分钟更新等）？

4. 部署环境：
  - 应用是否需要支持高并发访问？
  - 是否有特定的部署环境要求（如Docker、Kubernetes等）？

请提供这些信息，我将根据您的需求创建详细的设计文档。）
└ (tool running...)

:: Waiting for user input...(37 s · please input message)

> ype your message...


? for shortcuts, ctrl+j for newline, ctrl+f for images, ctrl+c to exit
-----
Qoder Auto · Context: 5.4% · 1 Running MCP Server(s)
```

注：内置 AskUser 工具，CLI 自动按需主动发起互动

场景化应用

快速原型开发

Qoder CLI 在快速原型开发场景中展现独特优势，轻量小巧、开箱即用



无缝 workflow 集成

Qoder CLI 设计之初就考虑到与现有开发工作流的无缝集成，可轻松嵌入各种开发环境

Headless 模式支持

无人值守运行

支持在非交互环境中运行，非常适合CI/CD流水线、服务器端自动化和批量处理场景

核心支撑能力

- 自动化代码生成
- 批量代码审查
- 持续质量监控
- 智能部署决策



Git 工作流
版本控制深度集成



容器化开发
Docker与K8s支持



CI/CD 管道
自动化测试与部署



云原生应用
现代应用开发流程

团队协作优化

通过与版本控制系统的深度集成，帮助团队成员更好地理解和维护代码库

代码解释和文档生成

自动生成代码注释和技术文档

知识传承

帮助新团队成员快速理解项目结构和业务逻辑

代码规范检查

确保团队代码风格的一致性

技术债务管理

识别和跟踪技术债务,提供重构建议

即刻体验 开启您的智能终端之旅

思想的碰撞，最终要回归实践的检验

我们诚挚地邀请全球的开发者、技术团队，即刻体验 Qoder CLI 带来的全新工作方式

```
curl -fsSL https://qoder.com/install | bash
```

快速上手

零配置开箱即用

加入社区

Follow us on [X.com](#): @qoder_ai_ide
Website: qoder.com

科技生态圈峰会 + 深度研习



——1000+ 技术团队的选择

NiDD 峰会

NiDD 峰会 上海站

AI+研发数字峰会

时间: 2026.05.22-23

NiDD 峰会 北京站

AI+研发数字峰会

时间: 2026.08.21-22

NiDD 峰会 深圳站

AI+研发数字峰会

时间: 2026.11.20-21



AiDD峰会详情

NiDD ×  AI+产品峰会

NiDD ×  上海站

AI+产品创新峰会

时间: 2026.01.16-17

NiDD ×  北京站

AI+产品创新峰会

时间: 2026.08.23-24



产品峰会详情



2026 AI+PRODUCT INNOVATION SUMMIT

01.16-17 · ShangHai

AI+产品创新峰会



Track 1: AI 产品战略与创新设计

从0到1的AI原生产品构建

论坛1: AI时代的用户洞察与需求发现

论坛2: AI原生产品战略与商业模式重构

论坛3: Agentic AI产品创新与交互设计

2-hour Speech: 回归本质



用户洞察的第一性

——2小时思维与方法论工作坊

在数字爆炸、AI快速发展的时代，
仍然考验“看见”的“同理心”



Track 2: AI 产品开发与工程实践

从1到10的工程化落地实践

论坛1: 面向Agent智能体的产品开发

论坛2: 具身智能与AI硬件产品

论坛3: AI产品出海与本地化开发

Panel 1: 出海前瞻



“出海避坑地图”圆桌对话

——不止于翻译:

AI时代的出海新范式



Track 3: AI 产品运营与智能演化


从10到100的AI产品运营

论坛1: AI赋能产品运营与增长黑客

论坛2: AI产品的数据飞轮与智能演化

论坛3: 行业爆款AI产品案例拆解

Panel 2: 失败复盘



为什么很多AI产品“叫好不叫座”?

——从伪需求到真价值:

AI产品商业化落地的关键挑战

智能重构产品 数据驱动增长
Reinventing Products with Intelligence, Driven by Data

80+

业界大咖

汇聚产品大咖的真知灼见

40+

创新案例

开拓全新AI+产品视角

10+

分论坛

涵盖产品到商业增长的全链路

800+

听众规模

共同探索产品的智能重构



扫码查看会议详情



第8届 AI+研发数字峰会

AI+ Development Digital Summit

感谢聆听!

扫码领取会议PPT资料

